



漢方製剤

ハイビナール

(辛夷清肺湯エキス製剤)

第2類医薬品

特 徴

ハイビナールは、辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、鼻づまりや鼻粘膜の炎症、化膿を取り除いて鼻の機能を正常に戻し、呼吸する空気をきれいにすると肺も清くなる、として用いられた漢方薬です。鼻づまりを通して、鼻病に伴ううっとおしい気分をはらいのけ、うつ熱をさまして炎症を鎮め、鼻づまりや慢性になった鼻炎、副鼻腔炎(ちくのう症)に効果をあらわします。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 胃腸虚弱で冷え症の人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|----------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のたるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腸間膜静脈硬化症 | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。 |

(下線 _____ 改訂箇所)

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症：
鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症(副鼻腔炎)

用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。(食間とは食後2～3時間を指します)

| 年 齢 | 1 回 量 | 1日服用回数 |
|-----------|-----------------|--------|
| 成人(15歳以上) | 1包 | 3 回 |
| 15歳未満7歳以上 | $\frac{2}{3}$ 包 | |
| 7歳未満4歳以上 | $\frac{1}{2}$ 包 | |
| 4歳未満2歳以上 | $\frac{1}{3}$ 包 | |
| 2歳未満 | $\frac{1}{4}$ 包 | |

<用法及び用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。

成分及び分量

本剤3包(1包4.0g)中に、次の生薬から抽出された辛夷清肺湯エキス6.3gが含まれています。

| | |
|------------------|--------------------|
| シンイ(辛夷).....2g | バクモンドウ(麦門冬).....5g |
| チモ(知母).....3g | セッコウ(石膏).....5g |
| ビャクゴウ(百合).....3g | ショウマ(升麻).....1g |
| オウゴン(黄芩).....3g | ピウヨウ(枇杷葉).....2g |
| サンシシ(山梔子).....3g | |

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2
電話(06)6629-0062
受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2