

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。



漢方製剤

# トゴシュウ

(当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス製剤)

第2類医薬品

## 特 徴

トゴシュウは、当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎやくかごしゅゆしょうきょうとう)という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、あまり体力がない人で手や足の冷えがひどく、しもやけのしやすい体質の人に適しています。血液循環をよくして、内から体を温め、体内に停滞している水分の代謝を促進し、頭痛、下腹部の痛み、腰痛、下痢、月経痛に効果をあらわします。



## 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 胃腸の弱い人。
  - (4) 高齢者。
  - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (6) 次の症状がある人。  
むくみ
  - (7) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能又は効果

体力中等度以下で、手足の冷えを感じ、下肢の冷えが強く、下肢又は下腹部が痛くなりやすいものの次の諸症：  
冷え症、しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛、下痢、月経痛

## 用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。  
(食間とは食後2～3時間を指します)

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3 回
15歳未満7歳以上	$\frac{2}{3}$ 包	
7歳未満4歳以上	$\frac{1}{2}$ 包	

## <用法及び用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分及び分量

本剤3包(1包3.0g)中に、次の生薬から抽出された当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス4.6gが含まれています。

トウキ(当帰).....3g	カンソウ(甘草).....2g
ケイヒ(桂皮).....3g	タイソウ(大棗).....5g
シャクヤク(芍薬).....3g	ゴシュユ(呉茱萸).....2g
モクツウ(木通).....3g	ショウキョウ(生姜).....1g
サイシン(細辛).....2g	

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

## 本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室  
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2  
電話(06)6629-0062  
受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2